



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

URAD RS ZA MEROSLOVJE

Tkalska ulica 15, 3000 Celje

T: 03 428 07 50

F: 03 428 07 60

E: gp.mirs@gov.si

www.mirs.gov.si

Štev.: 6416-14/2019/7

Datum: 31. 1. 2020

Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje (v nadaljevanju: Urad) izdaja na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - UPB1, v nadaljevanju: zakon) ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17, v nadaljevanju: pravilnik) v postopku imenovanja pravne osebe za opravljanje prvih, rednih ter izrednih overitev na zahtevo AD LAB d.o.o, Bašelj 15c, 4205 Preddvor št. 6416-14/2019/1 z dne 11. 12. 2019, ki ga v postopku zastopa g. Igor Jus (v nadaljevanju: imenovana oseba), naslednjo:

ODLOČBO O IMENOVANJU

1. S to odločbo se nadomesti odločba Urada o imenovanju št. 6416-6/2019/5 z dne 24. 6. 2019, tako, da je celotni obseg imenovanja naslednji:

1. Lokacija Kranj :
Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 12000$), (III) in (III) do 100 t. Overitev tehtnic, pri katerih je $n > 3000$, je možna samo na mestu uporabe – omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnavanjem.
Uteži	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov: F ₂ : 100 mg20 kg M ₁ : 100 mg..... 20 kg M ₂ : 5 g..... 20 kg Overitev uteži samo v prostorih imenovane osebe.

Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka: - mehanski - živosrebrni - elektronski	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. List RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Kranj in na terenu

2. Lokacija Maribor:
Cesta XIV divizije 5, 2000 Maribor

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n < 12000$), (III) in (III) do 100 t. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe - omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnavanjem.
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Maribor in na terenu

Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

3. Lokacija Miklavž:
Uskoška ulica 33, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n < 12000$), (III) in (III) do 100 t. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe - omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnovanjem.
Uteži	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov F_2 , M_1 in M_2 od 100 mg do 20 kg. Overitev uteži samo v prostorih imenovane osebe.
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva redna izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

Merilniki krvnega tlaka: - mehanski - živosrebrni - elektronski	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Miklavž in na terenu
---	------------------	---	--

2. Imenovani osebi se določi identifikacijsko številko 366.
3. Overitve meril v obsegu iz prve točke izreka te odločbe mora imenovana oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-007 in prilogo k akreditacijski listini reg. št. 3150-0040/10-0011 z dne 29. november 2019 ter v skladu z v prvi točki izreka te odločbe navedenimi pravilniki.

O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-007 in njenimi prilogami, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad.
4. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.
5. Imenovana oseba je mora:
 - izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
 - izvajati prve overitve in overitve skladno s predpisi in potrjenimi postopki,
 - delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (akreditirane meroslovne storitve, od tega obvezno na področjih, kjer je pridobljena akreditacija, izpolnjevanje vseh zahtev standarda o usposobljenosti kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
 - delovati v skladu z dobro poslovno prakso (nezavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje na trgu),
 - nemudoma pisno obvestiti Urad o vseh spremembah (kot so spremembe v zvezi z obsegom akreditacije, postopki overjanja, opremo in osebjem), ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja, vključno s spremembami v organizacijah iz drugega odstavka 3. člena pravilnika,
 - vnašati v elektronsko bazo Urada sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter druge s tem povezane podatke v skladu z navodili Urada,
 - sproti obveščati Urad o vseh usposabljanjih za zunanje izvajalce, ki jih načrtuje na področju imenovanja,
 - obvestiti Urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
 - slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju imenovanja,
 - sodelovati v programih preverjanja strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad,
 - delovati v skladu z navodili Urada
6. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje.
7. Obseg imenovanja se objavi na spletni strani Urada.

Obrazložitev

Dne 11. 12. 2019 je imenovana oseba na podlagi pravilnika podala zahtevo št. 6416-14/2019/1 za izvajanje overitev tehtnic, uteži in meril krvnega tlaka.

S to odločbo je vložnik imenovan za izvajanje overitev meril na lokacijah in obsegu:

1. Lokacija Kranj :
Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 12000$), (III) in (IIII) do 100 t. Overitev tehtnic, pri katerih je $n > 3000$, je možna samo na mestu uporabe – omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnavanjem.
Uteži	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov: F ₂ : 100 mg20 kg M ₁ : 100 mg..... 20 kg M ₂ : 5 g..... 20 kg Overitev uteži samo v prostorih imenovane osebe.
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka: - mehanski - živosrebrni - elektronski	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. List RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Kranj in na terenu

2. Lokacija Maribor :
Cesta XIV divizije 5, 2000 Maribor

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n < 12000$), (III) in (III) do 100 t. Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu uporabe - omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnavanjem.
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Tehtnice za gradbene namene	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Maribor in na terenu
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

3. Lokacija Miklavž:
Uskoška ulica 33, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g, (II) do 42 kg, (II) do 60 kg (za tehtnice pri katerih je $n < 12000$), (III) in (III) do 100 t, Overitev tehtnic pri katerih je $n > 3000$ je možna samo na mestu

			uporabe - omejitev ne velja za tehtnice z avtomatskim naravnavanjem.
Uteži	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov F ₂ , M ₁ in M ₂ od 100 mg do 20 kg. Overitev uteži samo v prostorih imenovane osebe.
Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), III. poglavje - Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna, izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva redna izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Merilniki krvnega tlaka: - mehanski - živosrebrni - elektronski	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)	Izvajanja overitev na lokaciji Miklavž in na terenu. .

V predmetni zadevi gre za povečan obseg imenovanja na posameznih lokacijah, kot izhaja iz spodnjih tabel:

1. Lokacija Kranj :
Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g,
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje		Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

Merilniki krvnega tlaka: - mehanski - živosrebrni - elektronski	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. List RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje kontrole na lokaciji Kranj in na terenu
--	------------------	---	---

2. Lokacija Maribor :
Cesta XIV divizije 5, 2000 Maribor

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 610 g,
Merilniki krvnega tlaka	redna izredna	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS 24/04 in 37/06)	Izvajanje overitev na lokaciji Maribor in na terenu
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva, redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	redna izredna	Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

3. Lokacija Miklavž na Dravskem polju:
Uskoška ulica 33, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Vrsta merila	Vrsta overitve	Predpis	Obseg
Neavtomatske tehtnice	redna, izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (II) do 42 kg, (III) in (IV) do 100 t,
Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	prva redna izredna	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02)	Overitev tehtnic samo na mestu uporabe.

Imenovana oseba je s to odločbo imenovana za izvajanje overitev v obsegu, ki je naveden v izreku te odločbe. Za vsa navedena področja je imenovana oseba predložila akreditacijsko listino K-007 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0040/10-0011 z dne 29. november 2019. S to prilogo k akreditacijski listini mu izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C.

Zahteva je vsebovala:

- ime oziroma firmo in naslov vložnika zahteve,
- navedbo obsega, za katerega se imenovanje zahteva (vrste meril, obseg merjenja veličine, razredi točnosti),
- navedbo postopka prve overitve oziroma overitve, za katerega se imenovanje zahteva,
- navedbo predpisa, ki določa meroslovne zahteve za merila, za katera se imenovanje zahteva,
- izjavo, da pri svojem delu ne sodeluje s pogodbeniki,

Vložnik je k zahtevi za imenovanje priložil pooblastilo za g. Igor Jusa, da v postopku spremembe imenovanja zastopa imenovano osebo AD LAB d.o.o., Bašelj 15 c, 4205 Preddvor.

Strokovna komisija, imenovana s sklepom št. 6416-14/2019/3 z dne 3. 1. 2020, z nalogo izvedbe postopka imenovanja in priprave mnenja o utemeljenosti zahteve št. 6416-14/2019/1 z dne 11. 12. 2019 imenovane osebe AD LAB, metrološki laboratorij d.o.o., Bašelj 15c, 4205 Preddvor, je zahtevo s pripadajočo dokumentacijo preučila. Na podlagi pregleda dokumentacije, je strokovna komisija ugotovila, da je vloga popolna in ustreza zahtevam 4. člena pravilnika.

Po pregledu zahtevi priložene dokumentacije, zapisov o nadzorih v preteklem obdobju in ostalih dokumentov, ki se nahajajo v bazi MIRS-info ter izvedenem ocenjevalnem obisku št. 6416-14/2020/5 je komisija ugotovila, da je zahteva imenovane osebe za imenovanje za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena. Komisija je zato izdala pozitivno mnenje št. 6416-14/2020/6 z dne 20. 1. 2020 o upravičenosti spremembe obsega imenovanja.

Na podlagi zahteve za imenovanje, zahtevi priložene dokumentacije in pozitivnega mnenja strokovne komisije je bilo v predmetnem postopku ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji za imenovanje, kot je navedeno v izreku te odločbe in je zato zahteva imenovane osebe za imenovanje za izvajanje overitev zadevnih vrst meril utemeljena.

Imenovana oseba je imenovana za izvajanje overitev v obsegu, ki je opisan v izreku te odločbe. Za vsa navedena področja je imenovana oseba predložila akreditacijsko listino K-007 in prilogo k akreditacijski listini št. 3150-0040/10-0011 z dne 29. 11. 2019. S to prilogo k akreditacijski listini mu izdajatelj priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012 tip C.

Obveznost imenovane osebe, da v skladu z veljavnimi predpisi poravnava stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb izhaja iz 12. člena Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16).

Imenovani osebi se določi identifikacijska številka, ki je navedena v 2. točki izreka zaradi potreb identifikacije imenovane osebe pri overjanju meril.

V skladu z 9. in 10. členom pravilnika je imenovana oseba dolžna izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju ter zagotavljati izpolnjevanje drugih obveznosti, navedenih v peti točki izreka te odločbe.

Skladno s drugim odstavkom 8. člena pravilnika se obseg imenovanja objavi na spletni strani Urada.

Glede na vse zgoraj navedeno se na podlagi 6. člena pravilnika zahtevi ugodi, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali da ustno na zapisnik ali elektronsko z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom pri Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. Za pritožbo je treba poravnati upravno takso po tar. števil. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZzeIP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZaš) v znesku 18,10 € na TRR št. 01100-1000315637 s sklicem 11 32123 - 7111002.

Taksa za vlogo v znesku 4,50 EUR po tar. št. 1 in taksa za izdajo odločbe v znesku 18,10 EUR po tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah sta poravnani.

Postopek vodila:

Mojca Božiček
sekretar



dr. Samo Kopac
direktor



Vročiti:

- AD LAB d.o.o., Bašelj 15/c 4205 Preddvor, ki ga v postopku zastopa g. Igor Jus

Vložiti:

- v arhiv